

## Príloha 10.1 Prioritizácia revitalizácie

KOD_VU	TYP	rkm_od	rkm_do	Názov_VÚ	Charakter	opatrenia z Prílohy 8.4 VP (opatrenia na zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity)	SUMA bodov pre revitalizáciu	geografická oblasť s významným povodňovým rizikom	odbery povrchových vôd	odbery podzemných vôd	vypúšťania vôd	Kód ÚEV	Kód CHVÚ	OZ
SKA0009	K2S	26	0	TURŇA	PR_NO	áno	16		áno		áno	SKUEV0920	SKCHVU027	OZKE
SKA0002	K2S	35,8	0	BODVA	PR_NO	áno	12	áno	áno		áno	SKUEV0349, SKUEV0954	SKCHVU027	OZKE
SKA0005	K2M	37,6	13,7	IDA	HMWB		12	áno	áno		áno		SKCHVU009	OZKE
SKA0001	K2M	48,5	35,8	BODVA	PR		11	áno	áno			SKUEV0348		OZKE
SKA0017	K2M	9,1	0	OLŠAVA-1	PR		11	áno			áno			OZKE
SKA0006	K2S	13,7	0	IDA	HMWB		10	áno					SKCHVU009	OZKE
SKA0021	K2M	5,1	0	ŠUGOVSKÝ POTOK	PR		10					SKUEV0356	SKCHVU027	OZKE
SKA0032	K2M	14,3	0	CHOTÁRNÝ POTOK (BLATINY)	PR		10		áno			SKUEV0356	SKCHVU027	OZKE