Plán manažmentu správneho územia povodia Visly

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií nad 2 000 EO – rok 2011 (podľa kritérií smernice 91/271/EHS)

Mapa 4.1a



Legenda

Odvádzanie a čistenie

- mechanicko - biologické čistenie
- mechanické čistenie
- mechanicko - biologické čistenie s odtraňovaním N
- mechanicko - biologické čistenie s odtraňovaním N a P
- mechanicko - biologické čistenie s odtraňovaním P
- so stokovou sieťou a priemyselnou ČOV
- so stokovej sieťou bez ČOV
- bez stokovej siete a ČOV

% odvádzania a čistenia odpadových vôd

- nad 99
- 80-99
- 50-80
- pod 50

ČOV v realizácii

- štátna hranica
- rozvodnica hlavných úmorí
- rozvodnica čiastkových povodí
- IPEľ 4-24 názov čiastkového povodia hydrologické poradie
- toky s plochou povodia nad 500 km^2

Veľkostná kategória aglomerácie

- 2 000 - 10 000 EO
- 10 001 - 15 000 EO
- 15 001 - 150 000 EO
- > 150 000 EO
- krajské sídla

Tematický obsah zostavený podľa zákona č. 364/2004 Z. z. organizáciami rezortu životného prostredia SR.
Publikovanie výhradne so súhlasom vydavateľa - MŽP SR.
Podklad - digitálny terénny model SR (25 m) © 2000 CEI-SAŽP v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.

Mierka 1:1 100 000

1 cm = 11 km

0 2 4 8 Kilometers

© Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2015