

Príloha 5.3

Zoznam lokalít uznaných a ostatných zdrojov s rozsahom sledovania vybraných ukazovateľov v geotermálnom útvare podzemnej vody v čiastkovom povodí Ipl'a. (Panák a Kosmálová v Poórová et al. 2007)¹

Lokalita	Názov zdroja	Technické označenie	Charakter zdroja	Druh exploatácie	Q [l.s ⁻¹]	Hladina [cm]	Spotreba [m³]	Tlak na zhlaví	Teplota vody [°C]	EC [µS.cm ⁻¹]	HCO ₃ ⁻	CO ₂	H ₂ S	Zrážky [mm]	Vodočet [cm]	Teplota vzduchu [°C]	Tlak vzduchu [°C]
											[mg.l ⁻¹]						
SK30028FKP Turovsko-levická hrast'																	
Dudince	Kúpeľný	vrt S-3	PLZ, V	prelivom	K	K	D	K	K	K		D	D	D	D	D	D
Dudince		vrt HVD-1	PLZ, V	prelivom			D							D	D	D	D
Dudince	Mier	vrt S-5/A	P			K								D	D	D	D
Dudince		vrt HVD-2	P					D						D	D	D	D
Santovka		vrt B-3A	P					D	D	D		D					

Vysvetlivky: PLZ - prírodný liečivý zdroj, V - využívaný zdroj, P - pozorovaný zdroj, R - rezervný zdroj, D - meranie 1x denne, 2D - meranie každý druhý (pracovný) deň, T - meranie 1x týždenne, K - meranie kontinuálne

Poznámka: Len časť ÚPzV sa nachádza v danom čiastkovom povodí, avšak údaje sú uvedené pre celý útvar.

¹ Poórová, J., L. Blaškovičová, E. Kullman, M. Dobiášová, A. Žákovičová, D. Panák, G. Kosmálová, V. Píš, E., Matisová, 2007. Komplexný monitorovací systém životného prostredia územia Slovenskej republiky. Čiastkový monitorovací systém – voda 2006. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav.